Conforme al Regolamento CE n° 1907/2006 e Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP).

1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società impresa

1.1	Identificatore del prodotto	Nome Commerciale: Codice Commerciale:	Premiscelato Linea Timeless - Dark Vapure 0 mg/ml LPTBDVP001
1.2	Pertinenti usi identificati della sostanze o miscela e usi sconsigliati	Descrizione/Utilizzo:	liquido per sigarette elettroniche, aromatizzato, senza nicotina, destinato ad uso domestico.
1.3	Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	Ragione Sociale: Recapiti:	DYPRINTECH S.R.L. Sede legale: Via Goretta, 94/I - 10072 Mappano di Caselle (TO) Sede operativa: Via Goretta, 94/I 10072 - Mappano di Caselle (TO) Tel. +39 - 0119968497 e-mail: info@dyprintech.com www: www.smooke.com
1.4	Numero telefonico di emergenza	Centro Antiveleni:	Azienda Ospedaliera "Niguarda – Ca' Granda" Piazza Ospedale Maggiore n° 3 – 20100 Milano Tel. 0039 – 02/66.10.10.29 (H24) Fax 0039 – 02/64.44.27.69 Numeri telefonici dei principali Centri Antiveleni italiani (H 24) CAV di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) CAV di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) CAV di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) CAV di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) CAV di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)

2 Identificazione dei pericoli

2.1	Classificazione della sostanza o della miscela	

Sede Legale Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
Partita Iva 10349720010
Sede Operativa Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle
Phone 0119968497
Fax 0119968881
Mail info@dyprintech.com

2.1.1	Classificazione secondo il regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP)	Classifficazione della miscela ai sensi del Regolamento CE n.1272/2008 (CLP): non pericoloso
2.1.2	Classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE	Classifficazione del preparato ai sensi della Direttiva 1999/45/CE: non pericoloso
2.1.3	Informazioni aggiuntive	Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H), unitamente ai consigli di prudenza (S/P), è riportato nella sezione 16 della presente scheda.
2.2	Elementi dell'etichetta	
	Classificazione Regolamento n° 1272/2008 (CLP)	Consigli di prudenza: P405: Conservare sotto chiave. P312: In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico. P302+P352: In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone P273: Non disperdere nell'ambiente P262: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Indicazioni supplementari: Leggere attentamente il foglietto informativo. Non ingerire. Non utilizzare durante gravidanza o allattamento.
	Classificazione Direttive n° 67/548/CEE, n° 1999/45/CE e successivi adeguamenti	Consigli di prudenza: S61: Non disperdere nell'ambiente S45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) S29: Non gettare i residui nelle fognature S24/25: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle S1/2: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
2.3	Altri pericoli	Nessuna informazione supplementare.
3	**Composizione / informazione sugli ingredienti**	
3.1	Sostanze	Non pertinente
3.2	Miscele	Il prodotto è una miscela di glicerolo, glicole propilenico ed aromi.
	Glicole Propilenico Purissimo	
	Concentrazione	>60% <70%

Sede Legale Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
Partita Iva 10349720010
Sede Operativa Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle
Phone 0119968497
Fax 0119968881
Mail info@dyprintech.com

DYPRINTECH

	Classificazione secondo il regolamento 1272/2008 (CLP)	Sostanza considerata non pericolosa dal Regolamento 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
	Classificazione secondo le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE	Sostanza considerata non pericolosa dalle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE
	REACH	01-2119456809-23-XXXX
	CAS (CEE)	57-55-6
	EINECS	200-338-0
	Glicerolo	
	Concentrazione	>20% < 30%
	Classificazione secondo il regolamento 1272/2008 (CLP)	Sostanza considerata non pericolosa dal Regolamento 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
	Classificazione secondo le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE	Sostanza considerata non pericolosa dalle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE
	REACH	--
	CAS (CEE)	56-81-5
	EINECS	200-28-95
4	**Misure di primo soccorso**	
4.1	Descrizione delle misure di primo soccorso	
4.1.1	Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro)	Contattare immediatamente un medico Rimuovere le lenti a contatto in caso di utilizzo Non usare nè collirio nè pomate di alcun genere prima di visita/consiglio di medico oculista
4.1.2	Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro)	Togliersi immediatamente di dosso gli indumenti contaminati Lavare abbondantemente le parti del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, certo o anche solo possibile, con acqua corrente e sapone neutro
4.1.3	Inalazione	Areare l'ambiente contaminato ed allontanare i soggetti esposti; farli sostare a riposo in ambiente ben areato. In caso di malessere consultare un medico.
4.1.4	Ingestione	Non provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico. E' possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.

Sede Legale Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
Partita Iva 10349720010
Sede Operativa Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle
Phone 0119968497
Fax 0119968881
Mail info@dyprintech.com

DYPRINTECH

4.2.0	Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati	Nessuno conosciuto
4.3	Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali	Consultare immediatamente un medico in caso di contatto diretto con gli occhi del prodotto puro e/o in caso di malessere e/o in caso di ingestione.
5	**Misure antincendio**	
5.1	Mezzi di estinzione	Acqua nebulizzata, CO2, schiuma o polveri chimiche, a seconda di materiali coinvolti nell'incendio.
5.1.1	Mezzi di estinzione da evitare	Usare getti d'acqua esclusivamente per il raffreddamento delle superfici dei contenitori esposti al fuoco. Non usare getti d'acqua come mezzo d'estinzione.
5.2	Pericoli speciali derivanti dalla miscela	Evitare di respirare i prodotti di combustione (ossidi di carbonio, prodotti di pirolisi tossici, ecc.).
5.3	Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi	Indossare protezioni per le vie respiratorie. Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Allontanare dall'area di pericolo le persone non protette e non autorizzate.
6	**Misure in caso di rilascio accidentale**	
6.1	Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza	Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di sostanze chimiche. Allontanare dall'area di pericolo le persone non protette e non autorizzate. Evitare il contatto diretto del prodotto puro con gli occhi e la pelle, nonché l'inalazione. Indossare idonei D.P.I.: indumenti protettivi, guanti e maschera, nonché occhiali di sicurezza se esiste il rischio di contatto con gli occhi.
6.2	Precauzioni ambientali	Contenere lo sversamento con terra o sabbia od altro materiale inerte atti allo scopo, evitando, per quanto possibile, lo sversamento in acque freatiche, acque superficiali e/o o fognature e la contaminazione del suolo. Avvisare le autorità competenti in caso di contaminazione di corsi d'acqua, suolo, vegetazione o se è entrato nella rete fognaria
6.3	Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica	Raccogliere rapidamente il prodotto sversato, adottando le precauzioni di cui ai punti precedenti. Riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati ed avviarlo a smaltimento rifiuti. Per completare la bonifica, lavare con acqua le superfici interessate.

Sede Legale Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
Partita Iva 10349720010
Sede Operativa Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle
Phone 0119968497
Fax 0119968881
Mail info@dyprintech.com

DYPRINTECH

6.4	Riferimento ad altre sezioni	Per le indicazioni sulla corretta manipolazione e stoccaggio si rimanda alla sezione 7 della presente scheda. Per le indicazioni sui D.P.I. da indossare si rimanda alla sezione 8 della presente scheda. Per lo smaltimento osservare le indicazioni riportate alla sezione 13 della presente scheda.
7	**Manipolazione e immagazzinamento**	
		Per il trasporto, l'immagazzinamento e la manipolazione utilizzare solo materiali adatti.
7.1	Precauzioni per la manipolazione sicura	Evitare il contatto diretto del prodotto puro con gli occhi e la pelle, nonché l'inalazione. Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare; lavarsi le mani prima di mangiare, bere o fumare. Cambiarsi i vestiti se contaminati e lavarsi accuratamente dopo il lavoro.
7.2	Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità	Conservare i contenitori in posizione verticale. Evitare la possibilità di urti e/o cadute. Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati. Stoccare in luogo fresco e ben areato, lontano da qualsiasi fonte di calore, fiamme, scintille e dall'esposizione diretta dei raggi del sole. Durata di stoccaggio 12 mesi a temperatura <40°C. Materiali inidonei allo stoccaggio: zinco.
7.3	Usi finali specifici	Informazioni non disponibili.
8	**Controllo dell'esposizione / protezione individuale**	
8.1	Parametri di controllo	Nessun dato.
8.2	Controlli dell'esposizione	
8.2.1	Protezione delle mani	Durante la manipolazione del prodotto puro indossare guanti di protezione resistenti agli agenti chimici (EN 374-1/EN 374- 2/EN 374-3).
8.2.2	Protezione delle occhi	Durante la manipolazione del prodotto puro indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali (ad es. occhiali a gabbia EN 166).
8.2.3	Protezione delle vie respiratorie	In caso di formazione di aerosol o nebbia usare una maschera con filtro B2.
8.2.4	Protezione della pelle e del corpo	Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti da lavoro, a protezione completa del corpo.
8.2.5	Misure igieniche generali	Osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare; lavarsi le mani prima di mangiare, bere o fumare. Cambiarsi i vestiti se contaminati e lavarsi accuratamente dopo il lavoro.
9	**Proprietà fisiche e chimiche**	

Sede Legale Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
Partita Iva 10349720010
Sede Operativa Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle
Phone 0119968497
Fax 0119968881
Mail info@dyprintech.com

DYPRINTECH

9.1	Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche	Aspetto: liquido trasparente. Odore: tipico, leggermente sulfureo, con aroma di cenere di tabacco. Punto / ambito di ebollizione: > 184°C Punto di infiammabilità: > 60°C Solubilità in acqua a 20°C: solubile. Solubile in: solventi polari.
9.2	Altre informazioni	Nessun dato.
10	**Stabilità e reattività**	
10.1	Reattività	La miscela contiene sostanze igroscopiche. Il contatto diretto con le fiamme o con le superfici incandescenti può provocare esalazioni tossiche e/o irritanti e sostanze quali ossidi di carbonio, aldeidi, chetoni ed alcoli.
10.2	Stabilità chimica	Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.
10.3	Possibilità di reazioni pericolose	Uno dei componenti può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari, nitruri, solfuri inorganici, agenti riducenti forti. Può altresì generare gas tossici a contatto con solfuri inorganici, agenti riducenti forti.
10.4	Condizioni da evitare	Attenersi alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici. Temperatura > 40°C. Evitare il contatto con le fiamme. Evitare l'umidità e l'esposizione diretta alla luce solare. L'inosservanza delle condizioni citate può provocare reazioni di decomposizione indesiderate.
10.5	Materiali incompatibili	Evitare il contatto con agenti ossidanti, con acidi ed alcali concentrati.
10.6	Prodotti di decomposizione pericolosi	Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute. Può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari, nitruri, solfuri inorganici, agenti riducenti forti. Può generare gas tossici a contatto con solfuri inorganici, agenti riducenti forti.
11	**Informazioni tossicologiche**	
11.1	Informazioni sugli effetti tossicologici	Il prodotto non presenta rischi particolari per la salute umana.

Sede Legale Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
Partita Iva 10349720010
Sede Operativa Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle
Phone 0119968497
Fax 0119968881
Mail info@dyprintech.com

DYPRINTECH

11.1.1	Valori LD50/LC50 rilevanti per la classificazione (dati rilevati da SDS dei fornitori delle sostanze)	Specificazione: LD50 (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6) Via di assunzione: per via orale Specie per il test: ratto Valore: 20.000 mg/kg _____ Specificazione: LD50 (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6) Via di assunzione: per via dermica Specie per il test: ratto Valore: 2.000 mg/kg _____ Specificazione: LD50 (GLICEROLO; numero CAS 56-81-5) Via di assunzione: per via orale Specie per il test: ratto Valore: 12.600 mg/kg _____ Specificazione: LD50 (GLICEROLO; numero CAS 56-81-5) Via di assunzione: per via orale Specie per il test: topo Valore: 26.000 mg/kg _____

12 Informazioni ecologiche

12.1	Tossicità	Nessun dato

Sede Legale Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
Partita Iva 10349720010
Sede Operativa Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle
Phone 0119968497
Fax 0119968881
Mail info@dyprintech.com

DYPRINTECH

12.1.1	Tossicità acquatica (dati rilevati da SDS dei fornitori delle sostanze)	Specificazione: EC (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6) Parametro: alga Skeletonema costatum Valore: 19.000 mg/l Periodo del test: 48 h. _____ Specificazione: LC50 (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6) Parametro: pesce, Oncorhynchus mykiss Valore: 40.613 mg/l Periodo del test: 96 h. _____ Specificazione: LC50 (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6) Parametro: crostaceo, Ceriodaphnia dubia Valore: 18.340 mg/l Periodo del test: 48 h. _____ Specificazione: EC50 (GLICEROLO; numero CAS 56-81-5) Parametro: daphnia Valore: > 10 g/l Periodo del test: 24 h. _____ Specificazione: EC50 (GLICEROLO; numero CAS 56-81-5) Parametro: batteri Valore: > 10 g/l Periodo del test: 16 h. _____ Specificazione: EC50 (GLICEROLO; numero CAS 56-81-5) Parametro: pesce Valore: > 5 g/l Periodo del test: 96 h. _____
12.2	Persistenza e degradabilità	Informazioni non disponibili.
12.3	Potenziale di bioaccumulo	Informazioni non disponibili.
12.4	Mobilità nel suolo	Informazioni non disponibili.
12.5	Risultati della valutazione PBT e vPvB	Informazioni non disponibili.
12.6	Altri effetti avversi	Informazioni non disponibili.
13	**Considerazioni sullo smaltimento**	
13.1	Metodi di trattamento dei rifiuti	Smaltimento: non riutilizzare i contenitori vuoti. I contenitori vuoti ed eventuali residui di prodotto devono essere avviati a smaltimento in base alle normative vigenti. Imballaggi: non disperdere nell'ambiente, recuperare se possibile. Inviare ad impianti di recupero / smaltimento autorizzati, operando secondo le normative vigenti.

Sede Legale Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
Partita Iva 10349720010
Sede Operativa Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle
Phone 0119968497
Fax 0119968881
Mail info@dyprintech.com

DYPRINTECH

14	**Informazioni sul trasporto**	
14.1	Numero ONU	Il prodotto non è una merce pericolosa per i trasporti nazionale e/o internazionali, su strada, rotaia, via marittima e/o aerea.
14.2	Nome di spedizione dell'ONU	Il prodotto non è una merce pericolosa per i trasporti nazionale e/o internazionali, su strada, rotaia, via marittima e/o aerea.
14.3	Classi di pericoloso connesso al trasporto	Il prodotto non è una merce pericolosa per i trasporti nazionale e/o internazionali, su strada, rotaia, via marittima e/o aerea.
14.4	Gruppo di imballaggio	Il prodotto non è una merce pericolosa per i trasporti nazionale e/o internazionali, su strada, rotaia, via marittima e/o aerea.
14.5	Pericoli per l'ambiente	Il prodotto non è una merce pericolosa per i trasporti nazionale e/o internazionali, su strada, rotaia, via marittima e/o aerea.
14.6	Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Informazioni non disponibili.
14.7	Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Informazioni non disponibili.
15	**Informazioni sulla regolamentazione**	
15.1	Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela	Categoria Seveso: nessuna. Restrizioni relative al prodotto od alle sostanze contenute secondo l'allegato XVII del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH): nessuna. Sostanze in Candidate List (art. 59, REACH): nessuna. Sostanze soggette ad autorizzazione (all. XIV REACH): nessuna. Controlli sanitari: informazioni non disponibili.
15.2	Valutazione della sicurezza chimica	Non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica per questa miscela.
16	**Altre informazioni**	
16.3	Normative di riferimento	Direttiva 67/548/CEE e s.m.i. Direttiva 1999/45/CE e s.m.i. Direttiva 2001/60/CE e s.m.i. Regolamento CE n° 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH) e successivi adeguamenti. Regolamento CE n° 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (CLP) e successivi adeguamenti. Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i. Ministero della Salute - DGPREV 0011014-P del 09/03/2010. Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR 2013). Istituto Superiore di Sanità, prot. n. 34955/CSC6 del 26/09/2012
16.4	Revisioni	Punto No 2 – 3 – 4 e 16 La SDS contiene le indicazxioni a norma del Regolamento CE n°1272/2008 (CLP) in vigore, nonché quelle a norma delle direttive 67/548/CEE (DSD) e 1999/45/CE (DPD), in quanto circolanti sul mercato prodotti classificati ed etichettati secondo le disposizioni DSD e DPD sino al 01/06/2017 ai sensi dell'articolo 2.18 del Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP)

Sede Legale Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
Partita Iva 10349720010
Sede Operativa Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle
Phone 0119968497
Fax 0119968881
Mail info@dyprintech.com

DYPRINTECH

16.5	Fonti dei dati	In assenza di disponibilità di una bibliografia ufficiale, il paragrafo è stato compilato sulla base dell'esperienza professionale del compilatore.

Le informazioni riportate nella presente scheda base sicurezza sono basate sulle migliori conoscenze scientifiche e tossicologiche alla data sopra indicata, ricavata dalla bibliografia internazionale citata, alla data riportata nel documento. L'utilizzatore deve conformarsi alle normative vigenti, ed assicurarsi dell'aggiornamento, dell'idoneità e completezza delle informazioni contenute; ciò in relazione all'utilizzo specifico che deve essere fatto della sostanza nel proprio ciclo produttivo. Questa scheda annulla e sostituisce ogni precedente edizione.

Sede Legale Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
Partita Iva 10349720010
Sede Operativa Dyprintech s.r.l. Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle
Phone 0119968497
Fax 0119968881
Mail info@dyprintech.com

DYPRINTECH